



학부모님께.

안녕하십니까? 최근 타지역에서 코로나19 학생 집단감염 사례가 증가하고 있어, 다른 지역 확산을 예방하기 위해 방역당국과 전문가의 진단을 거쳐 학교현장 특별 강조사항에 대해 안내드립니다.

학교현장 특별 강조사항

- 자가진단 조사 시 발열 외 오한, 몸살 등 그 외 의심증상도 철저히 체크하기
 - *코로나 증상 중 특히 호흡기증상 있을시 등교하지 않고 보건소(031-310-6815~8) 또는 선별진료소(1339)문의 후 병원방문 또는 진단검사 받기
(특히 발열, 기침, 인후통, 오한, 몸살 등 의심증상 철저히 확인 부탁드립니다.)
 - * 모든 증상 사라진 후 등교하기
 - * 진단검사 받은 경우 검사결과 확인 후 등교
- 동거인 중 의심증상 있어 선별진료소를 방문할 예정이거나, 방역당국으로부터 검사 연락이 온 경우에는 동거인의 최종 결과를 확인 후 등교
- 학교 내 뿐만 아니라 학교 밖 사모임·동아리 활동 자제, 개인 방역수칙 준수 철저
- 학원, 교습소 등 이용시 마스크 착용, 손씻기 등 예방수칙 준수, 출입자 발열 검사 등 의심증상 모니터링 철저

더불어 아직 건강상태 자가진단(교육부) 설치가 되어 있지 않은 학생의 경우 설치 및 등교 전 건강상태 자가진단 실시를 당부드립니다.

2021. 4. 13.

시 흥 신 일 초 등 학 교 장

☞뒷장에 계속 됩니다.

코로나19 확산 방지를 위한 다중이용시설 이용 수칙 안내

2021.03.23.

질병관리청

코로나19 확산 방지를 위한 다중이용시설 이용 수칙 안내

☆ 기본을 지키면

안전하게

이용할 수 있어요!

1 / 8

2021.03.23.

질병관리청

최근 코로나19 확진자가 400명대로 정체되며
특히 수도권에서 전체 확진자의
70~80%가 발생하고 있습니다!

✔ 집단감염이 전체 감염 사례의 30~40% 비중

✔ 그 중 사업장 34% / 다중이용시설 27% /
의료기관 13%에서 주로 발생

2 / 8

2021.03.23.

질병관리청

유증상자가 다중이용시설을 이용하면서
집단감염이 증가하고 있는데
만약, 유증상자의 다중이용시설 이용을 억제한다면
집단발생 사례의 최소 23% 이상 예방이 가능합니다.

3 / 8

2021.03.23.

질병관리청

유증상자의
· 집단감염 위험요인 ·

공통 위험요인
(대부분의 사례에서 확인)

유증상자 조기신고(발견) 지연 및
방역수칙 관리감독 미흡

이용자의 시설 내 장시간 체류 및
마스크 착용 미흡

이용자 간 거리두기 미흡
(시설 내 공용시설 공동이용 등)

추가 위험요인
(일부 사례에서 확인)

대화, 고강도운동/작업 등
비밀발생이 많은 활동

구조적 환기 불량 (지하층 위치, 창문
개수 불충분 등) 환기 횟수 부적절

동일 유형의 다른 시설로의
추가 전파로 감염규모 확대

4 / 8

이런 증상이 있나요?

· 코로나19 주요 증상 ·

발열 (37.5도) 기침 호흡곤란 오한 두통
 콧물 코막힘 인후통 후각/미각 소실 피로 식욕감소
 가래 소화기증상 (오심/구토/설사 등) 어지러움



이러한 증상이 있다면
 다중이용시설 이용을 자제해야 합니다.

5/8

어떤 곳이 다중이용시설인가요?

체육여가시설 다단계 (방문판매) 목욕장업 일반음식점/카페
 교육시설 (유치원/학교/학원 등) 백화점/마트/시장 PC방
 이미용시설 영화관/공연장 오락실 놀이공원
 장례식장/결혼식장 지역복지시설 고시원 산후조리원



6/8

다중이용시설 공/통/수/칙

- ★ 코로나19 증상 있으면 출입하지 않기
- ★ 출입자 명부 작성하기 (QR코드, 안심전화 등)
- ★ 항상 마스크 착용하고, 대화 자제하기
- ★ 가급적 짧게 머무르기
- ★ 매장 내 이용자 간 2m이상 (최소 1m) 거리두기

7/8

다중이용시설 기본을 지키면 안전하게 이용할 수 있습니다.



나를 위해, 우리 모두를 위해 함께 지켜 주세요!

8/8